



管道套管穿越绝缘支撑架

东营科特阴极保护防腐公司介绍

东营科特阴极保护防腐公司专业从事钢质管道和储油罐等钢质构筑物阴极保护技术和工程的专业公司，提供阴极保护全系列设备材料、阴极保护方案设计及阴极保护工程施工等服务——阴极保护产品设计施工一站式服务。

我们的产品

我们可以提供全系列阴极保护产品，包括牺牲阳极阴极保护系列产品、外加电流阴极保护系列产品、铝热焊系列产品及其他腐蚀防护相关产品。具体有混合贵金属氧化物阳极带网状阳极阴极保护，工厂预制式贵金属氧化物深井阳极体，镁合金铝合金锌合金牺牲阳极，铝热焊剂铝热焊模具，数控高频开关恒电位电流防腐仪，高硅铸铁阳极，钛导电片，双陶型长效寿命便携式硫酸铜参比电极，埋地长效高纯锌参比电极，腐蚀与防护，阴极保护测试桩，城市管网专用 PVC 测试桩，锌接地电池，锌带镁带，电厂凝汽器铜管及水室内壁外加电流阴极保护，循环水管和接地装置，油井套管阴极保护，绝缘支撑架，热收缩带热熔胶补伤片，管道整体型绝缘接头，管道清管器，防爆接线箱，交直流排流器，极性排流器，接地排流器。

工程技术和服务

- 1、阴极保护技术咨询和培训
- 2、外加电流和牺牲阳极阴极保护系统现场测试、设计、施工和技术服务

业务范围

- 1、管道和埋地钢质构筑物：
自来水、原油、燃气、成品油管道；油水分离器；储油储水罐；油井套管；石化厂区埋地管网和炼化装置
- 2、港口和海边钢质构筑物：
码头设施、桥墩和钢桩、海上平台和管网系统
- 3、发电厂：
冷却水系统、接地装置、进出水管、凝汽器、循环水泵水管等埋地或水中构筑物

我们旨在为客户提供真正**质优价廉的产品**、先进的技术、优化的防腐解决方案、**诚信快速的服务**，可为客户提供各种钢质构筑物腐蚀防护的有效解决方案。竭诚欢迎有识之士光临指导，共谋前程！

联系方式


手机：13561019252；13589980100 传真：05468518075 E-mail：corrpro@126.com

欢迎下载本公司产品 PDF 资料，版权归科特防腐科技有限公司所有，请勿转载！



管道套管穿越绝缘支撑架

长顶复长空托板绝缘支撑架



东营科特防腐工程有限公司

网址: <http://www.corpro.cn> ; Email: cptech@126.com
订购热线: 13561019252; 传真: 0546-8518075

管道套管穿越绝缘支撑架

长项复长益环板裙架

1、产品介绍

我公司的管道绝缘支撑架采用德国进口“HDPE”(高密度聚乙烯)材料,经过清华大学,北京化工大学资深专家指导设计,应用“HDPE”材料,经过反复实验论证,认为该产品集国内外产品之优点,它的高强力学承载能力和它的多用途,以及良好的性价比而被广泛应用,质量技术标准已全部达到中国石油管道公司管道技术研究中心的《定向穿越用管道绝缘支撑架执行标准》,主要质量技术指标已达到德国同行业质量技术标准。

管道绝缘支撑架主要用在管道和套管之间,一方面在主管道进入套管的过程中,起到支撑作用,以免损坏套管,另一方面,起到绝缘作用,使主管道和套管之间相互绝缘,这也是阴极保护的要求。本产品经过反复实验验证和现场使用,完全能够满足现场使用要求,获得用户和业主的一致认同和好评,在石油和天然气管道建设中被多次选用。

2、适用范围

管道施工定向穿越---公路,铁路,河流;以及各种所需绝缘的管道施工工程。

3、管道支架选型

对于每10mm的管道支架圈外径=1个ZDA单件,对于每50mm的管道支架圈外径=1个MA单件

例如:运输管外径是559mm=5个ZDA单件+1个MA单件。

4、产品图片



绝缘支撑架



绝缘支撑架



绝缘支撑架施工

东营科特防腐工程有限公司

网址: <http://www.corrpro.cn> ; Email: cptech@126.com

订购热线: 13561019252; 传真: 0546-8518075