



## 补伤片

### 东营科特阴极保护防腐公司介绍

东营科特阴极保护防腐公司专业从事钢质管道和储油罐等钢质构筑物阴极保护技术和工程的专业公司，提供阴极保护全系列设备材料、阴极保护方案设计及阴极保护工程施工等服务——阴极保护产品设计施工一站式服务。

### 我们的产品

我们可以提供全系列阴极保护产品，包括牺牲阳极阴极保护系列产品、外加电流阴极保护系列产品、铝热焊系列产品及其他腐蚀防护相关产品。具体有混合贵金属氧化物阳极带网状阳极阴极保护，工厂预制式贵金属氧化物深井阳极体，镁合金铝合金锌合金牺牲阳极，铝热焊剂铝热焊模具，数控高频开关恒电位电流防腐仪，高硅铸铁阳极，钛导电片，双陶型长效寿命便携式硫酸铜参比电极，埋地长效高纯锌参比电极，腐蚀与防护，阴极保护测试桩，城市管网专用 PVC 测试桩，锌接地电池，锌带镁带，电厂凝汽器铜管及水室内壁外加电流阴极保护，循环水管和接地装置，油井套管阴极保护，绝缘支撑架，热收缩带热熔胶补伤片，管道整体型绝缘接头，管道清管器，防爆接线箱，交直流排流器，极性排流器，接地排流器。

### 工程技术和服务

- 1、阴极保护技术咨询和培训
- 2、外加电流和牺牲阳极阴极保护系统现场测试、设计、施工和技术服务

### 业务范围

- 1、管道和埋地钢质构筑物：  
自来水、原油、燃气、成品油管道；油水分离器；储油储水罐；油井套管；石化厂区埋地管网和炼化装置
- 2、港口和海边钢质构筑物：  
码头设施、桥墩和钢桩、海上平台和管网系统
- 3、发电厂：  
冷却水系统、接地装置、进出水管、凝汽器、循环水泵水管等埋地或水中构筑物

我们旨在为客户提供真正**质优价廉的产品**、先进的技术、优化的防腐解决方案、**诚信快速的服务**，可为客户提供各种钢质构筑物腐蚀防护的有效解决方案。竭诚欢迎有识之士光临指导，共谋前程！

### 联系方式


手机：13561019252；13589980100 传真：05468518075 E-mail：corrpro@126.com

欢迎下载本公司产品 PDF 资料，版权归科特防腐科技有限公司所有，请勿转载！



# 补伤片

## 补伤片



**东营科特防腐工程有限公司**

网址: <http://www.corpro.cn> ; Email: [cptech@126.com](mailto:cptech@126.com)  
订购热线: 13561019252; 传真: 0546-8518075

## 补伤片 补疤片

### 1、产品介绍

该产品主要用于管道磕碰伤,粘贴在管道表面起到密封和防腐的作用。它包括辐射交联聚乙烯基材,一面复合有热熔胶。

### 2、产品优点

- 1、不需要特殊的工具和一起
- 2、优良的耐磨性
- 3、耐酸、碱、盐
- 4、阻隔潮气和腐蚀的侵袭

### 3、用途范围

石油、化工、输水、输气等夹克管HDPE补伤

### 4、性能指标

序号	检测项目	单位	检测标准
1	剥离强度(对PE)	N/cm	GB 2792-81
2	基膜厚度	mm	GB 6672-86
3	拉伸强度	MPa	GB/T1040-92
4	断裂伸长率	%	GB/T1040-92
5	维卡软化点	。C	GB 1633-79
6	脆化温度	。C	GB 5470-85
7	电气强度	MV/m	GB 1408-89
8	体积电阻率	Ω.m	GB 1410-89
9	耐环境应力开裂	h	GB 1842

## 补伤片 补伤片


### ✓ 5、补伤片使用说明书

- 1、 将需要补伤的部位清理干净,并将钢管上残留的胶刮去。用砂纸或锉刀将需要修补的部位打磨粗糙,确保无油污、油脂和湿气。
- 2、 切一段与损坏部位大小合适的热熔胶棒(或片),加热该部位至60度,然后将切好的热熔胶棒放进损坏的部位,加热胶棒,用加过热的刮刀刮平。  
注意:不要将热熔胶压延到没有损坏的PE层上。
- 3、 剪切一定尺寸的补伤片,大小至少搭接损伤部位周边50mm。加热带胶的一面直到胶软化,将补伤片贴在损伤的部位。用黄色火焰加热补伤片的表面。
- 4、 用隔热手套或滚轮将补伤片压平,将空气赶出,周边胶体均匀溢出,密封良好。

### ✓ 6、产品图片



补伤片



补伤片正面



补伤片